



OCHRANNÉ ZÁBRANY

KATALOG 2025

NÁRAZNÍKY

Nízké nárazníky (strana 5)

Obloukové nárazníky

Rohové obloukové nárazníky (strana 7)

Rovné obloukové nárazníky (strana 10)

Třístranné obloukové nárazníky (strana 18)

Visuté obloukové nárazníky (strana 20)

Regálové nárazníky (strana 23)

OCHRANNÉ SLOUPKY (strana 25)

ZÁBRADLÍ

Rovné zábradlí (strana 31)

Rohové zábradlí (strana 33)


NÁRAZNÍKY

Nárazníky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a chráněny antikorozi povrchovou úpravou, která zaručuje dlouhou životnost. Povrch je opatřen práškovým lakem v odstínu RAL1023 (dopravní žlutá) v tloušťce 80 až 120 mikronů a doplněn reflexním šrafováním pro lepší viditelnost i za snížené viditelnosti nebo tmy. Ve spojení s dalšími typy zábran lze vytvořit komplexní systém ochrany osob a zařízení ve vaší firmě.



Nízké nárazníky

Nízké nárazníky nabízíme v rovném i rohovém provedení. Jsou určeny k ochraně sloupů, rohů a dalších exponovaných míst, kde hrozí riziko kolize s manipulační technikou nebo zranění osob.



Nízký nárazník rovný – NN01

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 400 mm
Výška: 86 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 150 × 75 × 10 mm
Hmotnost: 5 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Nízký nárazník rovný – NN02

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 800 mm
Výška: 86 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 150 × 75 × 10 mm
Hmotnost: 7 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Nízký nárazník rovný – NN03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1200 mm
Výška: 86 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 150 × 75 × 10 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Nízký nárazník rohový – NN04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm Délka: 600 mm
Výška: 86 mm
Šířka: 600 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 150 × 75 × 10 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukové nárazníky

Rohové obloukové nárazníky

Jsou navrženy pro použití v interiéru i exteriéru a primárně slouží k ochraně rohů a sloupů před poškozením způsobeným manipulační technikou, jako jsou paletové vozíky nebo hydraulická zařízení.



Obloukový nárazník rohový – NORZ01

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 400 mm
Výška: 300 mm
Šířka: 400 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 9 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rohový – NORZ02

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 400 mm
Výška: 500 mm
Šířka: 400 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rohový – NORZC01

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 350 mm
Šířka: 500 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 11 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rohový – NORZC02

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 600 mm
Šířka: 500 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 19 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rohový – NORZC03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 1000 mm
Šířka: 500 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 26 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rohový – NORZC04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 1200 mm
Šířka: 500 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 43 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rohový – NORZC05

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Délka: 600 mm
Výška: 600 mm
Šířka: 600 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 36 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rohový – NORZC06

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Délka: 600 mm
Výška: 1200 mm
Šířka: 600 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 56 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Rovné obloukové nárazníky

Jsou vhodné pro použití v interiéru i exteriéru a nejčastěji se instalují k vymezení tras pro pohyb manipulační techniky, jako jsou paletové vozíky či hydraulická zařízení.



Obloukový nárazník rovný – NOPRZ01

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 1000 mm
Výška: 300 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 11 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZ02

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1000 mm
Výška: 500 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZ03

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 1000 mm
Výška: 600 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 13 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – NOPRZ04

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1000 mm
Výška: 1000 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 19 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZC03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 300 mm
Výška: 350 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZC04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 350 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 11 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – NOPRZC05

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 700 mm
Výška: 350 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 12 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZC06

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1000 mm
Výška: 350 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZC07

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1500 mm
Výška: 350 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 17 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – NOPRZC08

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 600 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 13 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZC09

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 700 mm
Výška: 600 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZC10

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1000 mm
Výška: 600 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 16 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – NOPRZC11

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1500 mm
Výška: 600 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 19 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZC12

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 1000 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZC13

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 700 mm
Výška: 1000 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 16 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – NOPRZC14

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1000 mm
Výška: 1000 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 18 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZC15

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1500 mm
Výška: 1000 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 22 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZC19

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1500 mm
Výška: 1200 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 23 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – NOPRZC20

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Délka: 600 mm
Výška: 600 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 27 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZC21

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Délka: 1200 mm
Výška: 600 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 34 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – NOPRZC22

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Délka: 600 mm
Výška: 1200 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 34 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – NOPRZC23

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Délka: 1200 mm
Výška: 1200 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 41 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Třístranné obloukové nárazníky

Nejčastěji se využívají k ochraně sloupů a vystupujících částí zařízení, které mohou představovat riziko při pohybu osob i manipulační techniky v provozu.



Obloukový nárazník třístranný – NOTZC01

Materiál: ocel Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 350 mm
Šířka: 700 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hloubka: 500 mm
Rozměry sloupu: 400 mm
Hmotnost: 20 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník třístranný – NOTZC02

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka: 700 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hloubka: 500 mm
Rozměry sloupu: 400 mm
Hmotnost: 27 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník třístranný – NOTZC03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 350 mm
Šířka: 900 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hloubka: 500 mm
Rozměry sloupu: 600 mm
Hmotnost: 22 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník třístranný – NOTZC04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka: 900 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hloubka: 500 mm
Rozměry sloupu: 600 mm
Hmotnost: 28 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník třístranný – NOTZC05

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Výška: 600 mm
Šířka: 1000 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hloubka: 600 mm
Rozměry sloupu: 600 mm
Hmotnost: 54 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník třístranný – NOTZC06

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Výška: 1200 mm
Šířka: 1000 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hloubka: 600 mm
Rozměry sloupu: 600 mm
Hmotnost: 81 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Visuté obloukové nárazníky

Jsou určeny pro použití v interiéru i exteriéru a nejčastěji se instalují k vymezení prostor pro bezpečný pohyb manipulační techniky, jako jsou paletové vozíky či hydraulická zařízení.



Obloukový nárazník visutý – NOVZC01

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 450 mm
Šířka vnitřní: 233 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 13 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník visutý – NOVZC02

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 700 mm
Šířka vnitřní: 500 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník visutý – NOVZC03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 350 mm
Šířka vnitřní: 133 x 133 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 12 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník visutý – NOVZC04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 1200 mm
Šířka vnitřní: 1000 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 18 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník visutý – NOVZC05

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 350 mm
Šířka vnitřní: 133 x 133 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 12 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník visutý – NOVZC06

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 800 mm
Šířka vnitřní: 133 x 600 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník visutý – NOVZC07

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 800 mm
Šířka vnitřní: 600 x 133 mm
Rozměry patky: 120 x 120 x 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Regálové nárazníky

Regálové nárazníky jsou určeny především k ochraně regálových systémů ve výrobních provozech a skladovacích prostorech.



Regálový nárazník – NR01

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Výška: 400 mm
Rozměry výrobku: 200 x 200 mm
Tloušťka plechu: 5 mm
Hmotnost: 7 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory
Možnost likvidace: recyklace



Regálový nárazník – NR02

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Výška: 600 mm
Rozměry výrobku: 200 x 200 mm
Tloušťka plechu: 5 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory
Možnost likvidace: recyklace





Regálový nárazník – NR03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Výška: 1200 mm
Rozměry výrobku: 200 x 200 mm
Tloušťka plechu: 5 mm
Hmotnost: 20 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory
Možnost likvidace: recyklace



OCHRANNÉ SLOUPKY

Ochranné ocelové sloupky vyrábíme z vysoce kvalitní oceli a opatřujeme je antikorozií povrchovou úpravou, která zajišťuje dlouhou životnost. Povrch je upraven práškovým lakem v odstínu RAL1023 (dopravní žlutá) v tloušťce 80 až 120 mikronů a doplněn reflexním šrafováním pro lepší viditelnost i za snížených světelných podmínek. Sloupky se využívají především k vymezení prostorů pro pohyb manipulační techniky, jako jsou paletové vozíky nebo rudly, případně k ohraničení pěších zón v areálu. V kombinaci s dalšími typy zábran umožňují vytvořit komplexní systém ochrany osob i zařízení v celém provozu.





Ochranný sloupek – OSPZ01

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr trubky: 76 mm
Výška: 1000 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 8 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ochranný sloupek – OSPZ02

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr trubky: 108 mm
Výška: 1000 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ochranný sloupek – OSPZ03

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: těžká VZV technika
Nárazová odolnost: extrémní
Průměr trubky: 159 mm
Výška: 700 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 220 × 220 × 10 mm
Hmotnost: 16 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Ochranný sloupek – OSPZC01

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr trubky: 60 mm
Výška: 1000 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 6 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ochranný sloupek – OSPZC02

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr trubky: 76 mm
Výška: 600 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 5 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ochranný sloupek – OSPZC03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr trubky: 76 mm
Výška: 1200 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 9 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Ochranný sloupek – OSPZC04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr trubky: 108 mm
Výška: 600 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Hmotnost: 9 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ochranný sloupek – OSPZC05

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr trubky: 108 mm
Výška: 1200 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Hmotnost: 17 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ochranný sloupek – OSPZC07

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: těžká VZV technika
Nárazová odolnost: extrémní
Průměr trubky: 159 mm
Výška: 600 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 220 × 220 × 10 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Ochranný sloupek – OSPZC08

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: těžká VZV technika
Nárazová odolnost: extrémní
Průměr trubky: 159 mm
Výška: 1200 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 220 × 220 × 10 mm
Hmotnost: 24 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



ZÁBRADLÍ

Ocelové zábradlí vyrábíme z vysoce kvalitní oceli a opatřujeme ho antikoroziční povrchovou úpravou pro maximální životnost. Povrch je ošetřen práškovou barvou v odstínu RAL1023 (dopravní žlutá) v tloušťce 80 až 120 mikronů a doplněn reflexním šrafováním, které zajišťuje výbornou viditelnost i za tmy. Nabízíme dvě varianty – rovné a rohové provedení. V kombinaci s dalšími typy zábran lze vytvořit ucelený systém ochrany osob i technologií v rámci celého areálu.



Rovné zábradlí



Zábradlí rovné – PZR01

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 500 mm
Výška: 1100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Zábradlí rovné – PZR02

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 1000 mm
Výška: 1100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 19 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Zábradlí rovné – PZR03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 1500 mm
Výška: 1100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 24 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Zábradlí rovné – PZR04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 2000 mm
Výška: 1100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 28 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Rohové zábradlí



Zábradlí rohové – PZRC05

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 750 mm + 750 mm / 90°
Výška: 1100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 22 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Zábradlí rohové – PZRC06

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 600 mm + 600 mm / 135°
Výška: 1100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 22 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Ochranné zábrany

MH Technic s.r.o.
Zemská 549/34
415 01 Teplice

tel. + 420 722 935 539

obchod@mhtechnic.cz
www.mhtechnic.cz

