


**Venkovní vitrína typu T určená pro 12x A4 - barva RAL 9005 černá**


**SCT12xA4PHC9005**



- 12 x A4 exteriérová vitrína s certifikací IP56 a protipožární B1
- Dodáváno s popisovatelnou magnetickou zadní stěnou
- Přední dveře vitríny z ESG bezpečnostního skla
- Nejprodávanější a nejodolnější venkovní vitrína
- Moderní černá barva

## Venkovní vitrína typu T určená pro 12x A4 - barva RAL 9005 černá

SCT12xA4PHC9005



ACCESSORIES  
ZUBEHÖR



(MAGNETS)  
MAGNETS  
MAGNETE



(SETFIXWB)  
MARKER PENS  
BOARDMARKER



(WBERASER)  
ERASER  
TAFELSCHWAMM



(WBCLEANER)  
SPRAY CLEANER  
REINIGER



(STARTERKIT)  
STARTERKIT  
STARTPACKUNG

## Venkovní vitrína typu T určená pro 12x A4 - barva RAL 9005 černá SCT12xA4PHC9005

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

| SKU             | Rozměry (mm)<br>(A x B x C) | Formát (mm) | Viditelná část (mm)<br>(VXxVY) | Rozteč otvorů (mm)<br>(XxY) |
|-----------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| SCT12xA4PHC9005 | 1025 x 1067 x 47            | 12 x A4     | 898 x 940 mm                   | -                           |
| Orientace       | Váha (kg)                   |             |                                |                             |
| Na výšku        | 21,56                       |             |                                |                             |

### ELEKTRICKÉ PARAMETRY

| Osvětlení | Osvětlení barva (K) | Svitivost (cd) | Světelná intenzita (lx) | Příkon (W) |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------------|------------|
| Ne        | -                   | -              | -                       | -          |

### BALENÍ

| Balící jednotka 1<br>(mm) | Balící jednotka 2<br>(mm) | Balící jednotka 3<br>(mm) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1167 x 1122 x 102         | -                         | -                         |
| Paleta počet ks           | Váha palety (kg)          | Typ palety                |
| 7                         | 187                       | EUR                       |

### DALŠÍ INFORMACE

| Certifikace výrobku | EAN           |
|---------------------|---------------|
| IP56, DIN4102B1     | 8595578321845 |