

## Venkovní uzamykatelná menu vitrína 2x A4


SCZ2xA4



- 37 mm eloxovaný hliníkový profil
- Ideální pro umístění před restauraci, bar nebo kavárnu
- Logo panel pro branding


## Venkovní uzamykatelná menu vitrína 2x A4

SCZ2xA4



### ACCESSORIES ZUBEHÖR

| Article code         | LOGOPLATE SIZE    | LOGOPLATE VISIBLE SIZE |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| Artikelcode          | LOGOPLATTE FORMAT | LOGOPLATTE SICHTMAß    |
| SCZ1XA4/SCZ1XA4LED   | 234 x 100 mm      | 220 x 93 mm            |
| SCZ2XA4/SCZ2XA4LED   | 449 x 100 mm      | 435 x 93 mm            |
| SCZ2XA4T/SCZ2XA4TLED | 234 x 100 mm      | 220 x 93 mm            |
| SCZ4XA4/SCZ4XA4LED   | 449 x 100 mm      | 435 x 93 mm            |



### ACCESSORIES ZUBEHÖR



(MAGNETS)  
MAGNETS  
MAGNETE

**i** NOTE: ELECTRICAL CONNECTION MUST BE INDOOR.  
PRODUCT CAN NOT BE EXPOSED TO RAIN.  
ACHTUNG: DER ELEKTRISCHE ANSCHLUSS MUSS IM INNENBEREICH ERFOLGEN.  
PRODUKT KANN NICHT DEM REGEN AUSGESETZT WERDEN.

Všechny připravené návrhy, výkresy, specifikace a přiložené fotografie zůstávají autorskými právy společnosti Showdown Displays Europe.  
Všechny smlouvy uzavřené společností Showdown Displays Europe nebo s ní podléhají našim všeobecným obchodním podmínkám.

## Venkovní uzamykatelná menu vitrína 2x A4

SCZ2xA4

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

| SKU       | Rozměry (mm)<br>(A x B x C) | Formát (mm) | Viditelná část (mm)<br>(VXxVY) | Rozteč otvorů (mm)<br>(XxY) |
|-----------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| SCZ2xA4   | 505 x 477 x 23              | 2 x A4      | 435 x 314 mm                   | -                           |
| Orientace | Váha (kg)                   |             |                                |                             |
| Na šířku  | 3,33                        |             |                                |                             |

### ELEKTRICKÉ PARAMETRY

| Osvětlení | Osvětlení barva (K) | Svitivost (cd) | Světelná intenzita (lx) | Příkon (W) |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------------|------------|
| Ne        | -                   | -              | -                       | -          |

### BALENÍ

| Balící jednotka 1<br>(mm) | Balící jednotka 2<br>(mm) | Balící jednotka 3<br>(mm) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 529 x 501 x 55            | -                         | -                         |
| Paleta počet ks           | Váha palety (kg)          | Typ palety                |
| 120                       | 479                       | EUR                       |

### DALŠÍ INFORMACE

| Certifikace výrobku | EAN           |
|---------------------|---------------|
| Ne                  | 8595578322750 |