

Venkovní uzamykatelná světelná menu vitrina 2x A4T


SCZ2xA4TLED



- 37 mm eloxovaný hliníkový profil
- Ideální pro umístění před restauraci, bar nebo kavárnu
- Logo panel pro branding


Venkovní uzamykatelná světelná menu vitrina 2x A4T

SCZ2xA4TLED



ACCESSORIES ZUBEHÖR

Article code	LOGOPLATE SIZE	LOGOPLATE VISIBLE SIZE
Artikelcode	LOGOPLATTE FORMAT	LOGOPLATTE SICHTMAß
SCZ1XA4/SCZ1XA4LED	234 x 100 mm	220 x 93 mm
SCZ2XA4/SCZ2XA4LED	449 x 100 mm	435 x 93 mm
SCZ2XA4T/SCZ2XA4TLED	234 x 100 mm	220 x 93 mm
SCZ4XA4/SCZ4XA4LED	449 x 100 mm	435 x 93 mm



ACCESSORIES ZUBEHÖR



(MAGNETS)
MAGNETS
MAGNETE



NOTE: ELECTRICAL CONNECTION MUST BE INDOOR.
PRODUCT CAN NOT BE EXPOSED TO RAIN.
ACHTUNG: DER ELEKTRISCHE ANSCHLUSS MUSS IM INNENBEREICH ERFOLGEN.
PRODUKT KANN NICHT DEM REGEN AUSGESETZT WERDEN.

Všechny připravené návrhy, výkresy, specifikace a přiložené fotografie zůstávají autorskými právy společnosti Showdown Displays Europe.
Všechny smlouvy uzavřené společností Showdown Displays Europe nebo s ní podléhají našim všeobecným obchodním podmínkám.

Venkovní uzamykatelná světelná menu vitrina 2x A4T

SCZ2xA4TLED

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Formát (mm)	Viditelná část (mm) (VXxVY)	Rozteč otvorů (mm) (XxY)
SCZ2xA4TLED	290 x 779 x 23	2 x A4	435 x 314 mm	-

Orientace	Váha (kg)
Na výšku	3,54

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svitivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Příkon (W)
Ano	6000 - 7000 K	-	-	1,6 W

BALENÍ

Balící jednotka 1 (mm)	Balící jednotka 2 (mm)	Balící jednotka 3 (mm)
803 x 314 x 55	-	-

Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety
120	502	EUR

DALŠÍ INFORMACE

Certifikace výrobku	EAN
Ne	8595578322828